

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale”
2. IDNO: 1008600032684
3. Tip procedură achiziție: licitație deschisă
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și al procedurii negociate) [indicați] \_\_\_\_\_
5. Obiectul achiziției: Echipament informatic și accesorii de birou , software și sisteme informatice, echipamente video și foto
6. Cod CPV: 30000000-9
7. Data publicării anunțului de intenție: 18 octombrie 2016

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software 30000000-9  
[obiectul achiziției]  
conform necesităților: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale”  
[denumirea autorității contractante]  
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016.

Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Surse bugetare și surse proprii

## 8. Modalități de plată: în termen de 5 zile bancare de la data livrării bunurilor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin licitație deschisă nr.595/16 din 18 noiembrie 2016 privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lotul 1 - 32420000-3 echipament de rețea					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		[Bunurile/serviciile necesare]			
1	3242000-0-3	Switch Managiabil, Layer2	buc	2	<ul style="list-style-type: none"><li>- CPU: 600 MHz dual-core</li><li>- Flash Memory: 128 MB</li><li>- DRAM: 512 MB</li><li>- Licență software: LAN Base</li><li>- Console Ports: USB (type-B) Ethernet (RJ-45)</li><li>- Storage Interface: USB (type-A) for external flash storage</li><li>- Ports: 48 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet</li><li>- Uplink Interfaces: 4 x SFP</li><li>- Forwarding Rate: 107.1 Mp/s (64-byte L3 packets)</li><li>- Forwarding Bandwidth: 108 Gb/s</li><li>- Switching Bandwidth: 216 Gb/s</li><li>- VLANs Active: 1023</li><li>- VLAN IDs 4096</li><li>- Maximum Transmission Unit: 9198 bytes (L3 packets)</li><li>- Jumbo Frame: 9216 bytes</li><li>- Management: CLI SNMP - V1, V2, V3</li></ul>

					<p>Syslog Telnet, SSH Web Base IEEE 802.1p CoS Switching Database Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standards:</li> <li>IEEE 802.1D spanning tree protocol</li> <li>IEEE 802.1p CoS prioritization</li> <li>IEEE 802.1Q VLAN</li> <li>IEEE 802.1s</li> <li>IEEE 802.1w</li> <li>IEEE 802.1X</li> <li>IEEE 802.1ab (LLDP)</li> <li>IEEE 802.3ad</li> <li>IEEE 802.3af and IEEE 802.3at</li> <li>IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)</li> <li>IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports</li> <li>IEEE 802.3 10BASE-T</li> <li>IEEE 802.3u 100BASE-TX</li> <li>IEEE 802.3ab 1000BASE-T</li> <li>IEEE 802.3z 1000BASE-X</li> <li>SNMP v1, v2c, and v3</li> <li>IEEE 802.3az</li> <li>IEEE 802.1ax</li> <li>IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)</li> <li>- Other options: CDP, QoS, STP, PVRST+, MSTP, RSTP, NAC, PortSecurity, ACL, IP ACL, MAC ACL, IGMP snooping, DHCP snooping, DHCP Option82, VoIP, VLAN, Voice VLAN, VTP, DTP, Native Vlan, 802.1Q tagging, Interfaces agregation, RSPAN, RMON, Telnet Client, Switch Hibernation Mode (SHM), TFTP, Layer 2 traceroute, Multicast VLAN Registration (MVR), UDLD, LACP, PAgP, Netflow , HSRP, STRG, BPDU Guard, MAC address</li> <li>- Switch-port auto-recovery (Error Disable) automatically attempts to reactivate a link that is disabled because of a network error.</li> <li>- Users authentication and authorization via TACACS+ and RADIUS</li> <li>- Flexlink provides link redundancy with convergence time less than 100 milliseconds.</li> <li>- MAC address notification</li> <li>- Multilevel security on console access</li> <li>- Port Security</li> <li>- Symanic ARP Inspection</li> <li>- IP Source Guard</li> <li>- The possibility to insert stack module and the stack traffic speed up to 80G. Up to 8 stack members.</li> <li>- Power Consumption: 0% Traffic: 46.7 W 10% Traffic: 60.8 W 100% Traffic: 61.1 W Weighted Average: 60.9 W</li> <li>- Input Voltage: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz DC RPS Input: 12 V: 4 A/53 V: 8 A</li> <li>- Input Current: 5 to 2 A</li> <li>- Power Rating: 0.49 kVA (switch maximum consumption values)</li> <li>- Warranty: minim 1 an</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> <li>- Compatibil cu WS-C2960G, C2960X</li> <li>- În ofertă obligatoriu trebuie să fie indicat modelul comutatorului și tipul licenței.</li> </ul>
2	3242000 0-3	Switch Managiabil, Layer3	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slot Details - 4 x 1Gb SFP</li> <li>- Form Factor - 1U Rack-mountable</li> <li>- Interfaces/Ports Details - 24 x RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto- MDIX</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Licență: IP Services: advanced Layer 3 switching (IPv4 and IPv6) features</li> <li>- Management: CLI, SNMP - V1, V2, V3, Syslog, Telnet, SSH, Web</li> <li>- Other parameters: CDPv2, QoS, STP, PVST, RSTP, NAC, Port Security, ACL, IP ACL, MAC ACL, IGMP, PIM, MVR, DHCP server, DHCP snooping with Option82, TACACS+, VTP, DTP, Native VLAN, 802.1Q tagging, PAgP, LACP, UDLD, RSPAN, RMON 1 and RMON 2, TFTP, NTP client, Dynamic arp inspection, IP Source guard, BPDU guard, STRG, Dynamic VLAN assignment, VRF, HSRP telnet client</li> <li>- Routing: RIPv2, RIPng OSPF, OSPFv3, EIGRP, EIGRPv6, BGP, ISISv4, PBR</li> <li>- The number of the static / dynamic routes not limited by software</li> <li>- Users authentication via RADIUS and TACACS 802.1X</li> <li>- USB Type-A and Type-B ports for storage and console respectively and an out-of-band Ethernet management port</li> <li>- Forwarding Rate - 65 Mpps</li> <li>- Switching Fabric: 160Gbps</li> <li>- DRAM: 256MB</li> <li>- Flash: 64MB</li> <li>- Total VLANs: 1005</li> <li>- VLAN IDs: 4k</li> <li>- Total SVIs: 1k</li> <li>- Jumbo frame: 9216 Byte</li> <li>- Stack: up to 16 devices</li> <li>- Warranty: minim 1 an</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> <li>- Power Supply: Dual redundant, modular power supplies and fans</li> <li>- Safety Compliance: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC</li> <li>- Dacă în configurația de bază nu există modul C3KX-NM-1G, să fie inclus obligatoriu în ofertă</li> <li>- În ofertă obligatoriu trebuie să fie indicat modelul comutatorului și tipul licenței.</li> </ul>
3	3242000 0-3	Patch panel	buc	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate: 48 porturi</li> <li>- Tipul: cat.6, 2U</li> </ul>

<b>Lotul 2 - 32510000-1 Sistem de telecomunicații fără fir</b>					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	3251000 0-1	Wireless AP	buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip access point: Outdoor</li> <li>- Wi-Fi Bands: 2.4 GHz , 5 GHz</li> <li>- Wireless Protocol: 802.11a/b/g/n/ac</li> <li>- Antenna: 3 or 4 external antenna connectors that can be configured as a 2.4/5 GHz dual band port. The antenna options include single or dual band and omnidirectional or directional.</li> <li>- Connector Type: RJ45, sfp, N connector</li> <li>- Authentication Method: Extensible Authentication Protocol (EAP) , X.509 certificates</li> <li>- Compliant Standards: ANSI C62.41 , ARIB STD-T66 , ARIB STD-T71 , AS/NZS 4268 , EN 300.328 , EN 301.489.1 , EN 301.489.17 , EN 301.893 , EN 60950-1 Second Edition , EN 61000-4-2 , EN 61000-4-3 , EN 61000-4-4 , EN 61000-4-5 , FCC Part 15.107 , FCC Part 15.109 , FCC Part 15.247 , FCC Part 15.407 , ICES-003 , IEC 60950-1 Second Edition , IP67 , NEMA Type 4X , OET</li> </ul>

					<p>65 C , RSS-102 , RSS-210 , UL 60950-1 Second Edition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encryption Algorithm: AES , LEAP , PEAP , TKIP, TLS , TTLS , WPA , WPA2</li> <li>- Compliant Standards: IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11i , IEEE 802.11n , IEEE 802.1x , IEEE 802.3at , Wi-Fi CERTIFIED</li> <li>- Connectivity Technology: Wireless</li> <li>- Data Link Protocol: IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n</li> <li>- Features: 2x3 or 4x4 MIMO technology , Auto-sensing per device , Beamforming technology , Cisco Flexible Antenna Port technology , CleanAir 2.0 technology , ClientLink 3.0 technology , Cyclic shift diversity (CSD) , DFS support , GPS sync compatible , MAC address filtering , Maximum Ratio Combining (MRC) , Packet aggregation A-MPDU , Packet aggregation A-MSDU , Pole mountable , Reset button , VPN passthrough</li> <li>- Network Transport Protocol: IPSec , L2TP</li> <li>- Power Over Ethernet</li> <li>- 4G LTE coexistence</li> <li>- Power: AC, DC, Cable, UPOE, PoE Out (802.3at)</li> <li>- DOCSIS3.0 with 24x8 channel bonding</li> <li>- Remote Management: CLI , HTTP</li> <li>- Spread Spectrum Method: DSSS</li> <li>- Network lifecycle management tool</li> <li>- WLAN controllers</li> <li>- Environmental Ratings: IP67</li> <li>- MAC address authentication</li> <li>- X.509 digital certificates</li> <li>- Warranty: minim 1 an</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> <li>- Compatibil cu AIR-AP1572EAC-A-K9 802.11ac Outdoor AP, External-Ant, AC-power, Reg. Domain-A / NOB</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

<b>Lotul 3 - 30233000-1 Dispozitive de stocare și citire</b>					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	30233000-1	Dual Controller Small Form Factor Storage Area Network	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Access Type: Block</li> <li>- Number of controllers per array: 2</li> <li>- Storage host interface: 8 Gb/16 Gb Fibre Channel, 1 GbE/10 GbE iSCSI, 6 Gb/12 Gb SAS (total 4 interfaces per controller)</li> <li>- Max Read cache per array: 8TB</li> <li>- Data (read/write) cache + system memory per array: 12Gb</li> <li>- Pool Capacity (with Large Pool Support): 562 TB</li> <li>- RAID Levels supported: Virtual: RAID 1, 5, 6, 10</li> <li>- RAID Levels supported: Linear: RAID 0,1,3,5,6,10,50</li> <li>- Maximum number of drives per array enclosure: 24SFF</li> <li>- Maximum number of drives per drive enclosure: 25SFF</li> <li>- Drive enclosure interface type: 6Gb SAS</li> <li>- Maximum total HDDs per array: 199SFF</li> <li>- Maximum total SSDs per array: 199SFF</li> <li>- Number of SSDs embedded in base system: 2x400GB SSDs</li> <li>- Max raw capacity per array enclosure: 76.8 TB</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>SFF</li> <li>- Max raw capacity per drive enclosure: 80 TB SFF</li> <li>- Max raw capacity per array: 637TB SFF</li> <li>- SFF SSDs (Mixed Use): 400GB, 800GB, 1.6TB, 3.2TB</li> <li>- SFF HDDs: 15K SAS, 10K SAS, 7.2K SAS</li> <li>- Thin Technologies: Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild</li> <li>- Tiering: Performance Tier, Standard Tier, Archive Tier</li> <li>- Replication: Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps</li> <li>- Quality of Service: Virtual Tier Affinity</li> <li>- Maximum number of volumes: 512</li> <li>- Maximum number of snapshots: 512</li> <li>- Maximum number of hosts: 512</li> <li>- Maximum number of initiators: 1024</li> <li>- Customer self-installable: Yes</li> <li>- Compatible operating systems: Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft Windows® 2008 R2 Microsoft Windows Hyper-V HP-UX Red Hat® Linux® SUSE Linux Solaris VMware® ESXi™ 5.x VMware ESXi 6.x MAC OSX</li> <li>- Warranty (parts-labor-onsite): 3-0-0, includes 3 years 9x5 telephone support, and rights to new versions of firmware</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> </ul>
2	3023300 0-1	Transceivers	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1Gb Short Wave iSCSI SFP+ 4-pack Transceiver with RJ45 connector</li> <li>- Să fie compatibil cu Controllerele SAN din lotul 3 punctul 1</li> </ul>
3	3023300 0-1	SAS Hard drives	buc	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.8 TB</li> <li>- hot-swap</li> <li>- 2.5" SFF</li> <li>- SAS 12Gb/s</li> <li>- 10000 rpm</li> <li>- Să fie compatibil cu SAN Storage din lotul 3 punctul 1</li> </ul>

<b>Lotul 4 - 30141200-1 Calculatoare de birou</b>					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	3014120 0-1	Bloc de sistem	buc	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: Core I5 3.60 GHz</li> <li>- Cache: 6Mb</li> <li>- RAM: 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 (1333-MHz)</li> <li>- Disc stocare: 160GB 2.5" SSD</li> <li>- Disc optic: DVD-RW</li> <li>- Cartelă Video: HD Graphics 2500 Dynamic Video Memory Technology</li> <li>- Cartelă de rețea: GbE Network</li> <li>- Porturi și conectori: 2x VGA, 1x RJ45, 10x USB, 1x RS232, 1x DisplayPort, 1x eSATA 2 x Line-Out</li> <li>- Sistem operare: Microsoft Windows 7 pro sau Microsoft Windows 10 pro</li> <li>- Garanție: minim 12 luni</li> </ul>
2	3014120 0-1	Keyboard	buc	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SLIM Multimedia KEYBOARD</li> <li>- USB</li> <li>- Culoare: sur sau negru</li> </ul>
3	3014120 0-1	Mouse	buc	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- USB</li> <li>- Cu sau fără fir</li> <li>- Culoare: sur sau negru</li> </ul>
4	3014120 0-1	Stație de lucru pentru editare video	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: 2cpu x 6 cores, 12 Threads (12M Cache, 2.93GHz, 6.40 GT/s QPI) sau Core I7</li> <li>- Minim 16 GB DDR3 (cu posibilități de mărire a</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- capacității)</li> <li>- Minim 120 Gb SSD</li> <li>- Minim 2 porturi SATA suplimentare</li> <li>- DVD-RW</li> <li>- Minim 2 sloturi: PCI Express</li> <li>- Minim 4 Porturi USB, Linie intrare microfon și linie ieșire căști și/sau boxe</li> <li>- Sistem operare: Microsoft Windows 7 pro sau Microsoft Windows 10 pro</li> <li>- Compatibil cu cartelă video GTX970</li> <li>- Garanție: minim 12 luni</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

<b>Lotul 5 - 30213100-6 Computere portabile</b>					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	30213100-6	Notebook	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: Core I3 sau Core I5</li> <li>- Ram: minim 4 Gb</li> <li>- Stocare: SSD, minim 120 Gb sau SHDD de 500Gb 5400rpm + 8Gb NAND Cache</li> <li>- Display: 14" IPS Full HD (1920x1080) Touch Non-gare</li> <li>- Culoare: Negru</li> <li>- HDMI</li> <li>- Gbit NIC</li> <li>- 802.11bgn</li> <li>- Bluetooth 4.0</li> <li>- 2x USB 3.0</li> <li>- 1x USB 2.0</li> <li>- Card Reader</li> <li>- HD Webcam</li> <li>- 4-cell 45Wh Li-Ion Battery</li> <li>- Greutate: 1.8 – 1.9 kg</li> <li>- Sistem de Operare: Windows 7 sau windows 10 (preferabil versiunea pro)</li> <li>- Garanție: minim 1 an</li> </ul>
2	30213100-6	Ruczac notebook	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Să fie compatibilă cu notebook-ul din lotul 5, poziția 1</li> <li>- Să fie încăpător inclusiv pentru laptop cu display de 15"</li> <li>- Culoare: Negru</li> </ul>
3	30213100-6	Telefon mobil	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: Octa-core 1.7 GHz sau Quad-core 1.2 GHz</li> <li>- Ram: 2 Gb</li> <li>- Spatiu de stocare: Minim 16 Gb</li> <li>- Dual sim</li> <li>- Tehnologie 2G, 3G, 4G</li> <li>- Slot MicroSD</li> <li>- Dimensiuni: 142 x 71.8 x 8.9 mm sau 145.8 x 72.3 x 8.1 mm</li> <li>- Greutate: 149 g – 159 g</li> <li>- Camera: 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash sau 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash</li> <li>- Culoare: Negru sau Blue Dark</li> <li>- Sistem de operare: minim Android 5</li> <li>- Capacitate baterie: minim 3000 mAh (preferabil 4000mAh)</li> <li>- Garanție: minim 1 an</li> <li>- Dimensiuni display: 5" (maxim 5.2 inches)</li> <li>- Tehnologie display: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors or Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors</li> <li>- Rezoluție display: 720 x 1280 pixels</li> </ul>

4	30213100 -6	Husă telefon mobil	buc	1	- Să fie compatibilă cu telefonul din lotul 5, poziția 3
5	30213100 -6	Sticlă de protecție telefon mobil	buc	1	- Să fie compatibilă cu telefonul din lotul 5, poziția 3

Lotul 6 - 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	3000000 0-9	2.5" SATA SSD 120 Gb	buc	3	- 2.5" SATA SSD - Capacitate minimă: 120Gb - Viteza R/W:540/520MB/s - Garanție 12 luni
2	3000000 0-9	2.5" SATA SSD 250Gb	buc	1	- 2.5" SATA SSD - Capacitate minimă: 250Gb - Viteza R/W:540/520MB/s - Garanție 12 luni
3	3000000 0-9	Power Bank	buc	4	- Minim 12000 mAh - Cel puțin o ieșire usb pentru încărcarea dispozitivelor (preferabil două) - Intrare usb pentru încărcare: Micro USB - Tensiune de ieșire: 5V, 2A - Indicator de încărcare/descărcare - Încărcător compatibil - Garanție: minim 12 luni
4	3000000 0-9	HDD Sun 146 Gb	buc	4	- Să fie compatibil cu servere de tipul: SunFire X4150 și SunFire X4450
5	3000000 0-9	HDD Sun 300 Gb	buc	4	- Să fie compatibil cu servere de tipul: SunFire X4150 și SunFire X4450
6	3000000 0-9	Adaptor HDMI in VGA	buc	2	- Adaptor HDMI in VGA
7	3000000 0-9	Cablu UTP	buc	8	- Cat. 6 - Cupru - Cutie de 305 metri

Lotul 7 - 31422000-0 - Ansambluri de baterii					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	31422000 -0	APC Replacement Battery Cartridge #43	buc	1	- Pentru UPS APC 3000VA RMI2U
2	31422000 -0	Replacement battery cartridge #140	buc	2	- Pentru APC Smart-UPS RT 10,000VA

Lotul 8 - 32323300-6 Echipament video					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	32323300 -6	Camera video	buc	1	- 2 Slot-uri pentru cartele de memorie - Interfață de ieșire: HDMI

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezoluție: FullHD (1920x1080)</li> <li>- Stabilizator de imagine</li> <li>- Sensor: Single 1/2.88 type ExmorR CMOS with ClearVid pixel array</li> <li>- Suport pentru a atașa microfon extern</li> <li>- Înregistrare audio: Dobby Digital 2CH 16bit, 48kHz (AC-3 Stereo)</li> <li>- Zoom: 10 x - 20 x</li> <li>- Intrare pentru Microfon extern atașat la cameră, conexiune XLR, ECM-XM1</li> <li>- Filtru: Built-In Optical, 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND</li> <li>- Dimensiunea filtrului: 62mm</li> <li>- Video Signal: HD : MPEG4-AVC / H.264 AVCHD format Ver.2.0 compatible; SD : MPEG-2 PS</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> <li>- Garanție: minim 2 ani</li> </ul>
2	32351000-8	Card de memorie	buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip memorie: SDXC</li> <li>- Capacitate: 128 Gb</li> <li>- Clasa de viteză: Class 10</li> <li>- Să fie compatibil cu camera din lotul 8, punctul 1</li> </ul>
3	32351000-8	Baterie suplimentară cameră și încărcător portabil	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate: minim 3410 mAh</li> <li>- Să fie compatibilă cu camera din lotul 8, punctul 1</li> </ul>
4	32351000-8	Microfon distanță pentru cameră	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bluetooth/Wireless microphone system</li> <li>- Raza de acoperire 50 - 100m</li> <li>- Compatibil cu camere video din lotul 8, punctul 1</li> <li>- Mod interactiv de comunicare în două sensuri între cameră, microfon și transmițător.</li> <li>- Dispune de clamă sau/și banderolă pentru a putea fi atașat microfonul</li> <li>- Suportă atât baterii simple cât și reincărcabile</li> <li>- Garanție minim 1 an</li> </ul>
5	32351000-8	Video broadcaster	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interfață intrare video: HDMI</li> <li>- Rezoluție suportată: Full HD: 1920 x 1080, HD: 1280 x 720, High: 960 x 540, Medium: 736 x 414, Low: 480 x 270, Mobile: 360 x 200</li> <li>- Codificare video: Compression: Base/Main H.264; Bit Rate: 250 Kbps to 5 Mbps</li> <li>- Minimal streaming: RTMP, API level integration: Ustream, YouTube Live &amp; new Livestream, Facebook</li> <li>- NETWORK - Ethernet: 10/100BASE-T, WiFi: Dual Band MIMO 802.11 a/b/g/n, USB 3G/4G modem support</li> <li>- Compatibil cu alte platforme de streaming (de exemplu Wowza server)</li> <li>- Baterie reincărcabilă internă</li> <li>- ShareLink</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> <li>- Înregistrare pe usb drive sau sdcard</li> <li>- Garanție: minim 1 an</li> </ul>

<b>Lotul 9 - 32351000-8 Accesorii pentru echipament audio și video</b>					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	32351000-8	Stativ camera (tripod și cap)	buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compact, lightweight and portable tripod with fluid video head</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smooth movement thanks to fluid head</li> <li>- Side lock allows for fast, easy set up</li> <li>- Suits the latest interchangeable lens cameras</li> <li>- Stable and adjustable tripod even for rough ground</li> <li>- Wide Platform for Camcorders &amp; HD SLRs</li> <li>- 60mm Half Ball for Leveling</li> <li>- Spring-Loaded Counterbalance</li> <li>- Integrated Bubble Level</li> <li>- Rubber Feet</li> <li>- Two-Stage Tripod with Mid-Level Spreader</li> <li>- Material - Aluminum</li> <li>- Load Capacity - 5 kg</li> <li>- Minimum Height - 26.6" (67.6 cm)</li> <li>- Maximum Height - 60.6" (153.9 cm)</li> <li>- Closed Length - 28.4" (72.1 cm)</li> <li>- Weight - 3.1 kg</li> <li>- Padded Carry Bag</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

<b>Lotul 10 - 38650000-6 Echipament fotografic</b>					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		[Bunurile/serviciile necesare]			
1	38650000-6	Aparat foto	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de megapixeli: 22,3 megapixeli</li> <li>- Formatul camerei: Full-Frame (1.0x Crop Factor)</li> <li>- Dimensiunea matricei: 36x 24 mm</li> <li>- Tip de matrice: CMOS, 36 x 24 mm</li> <li>- Dimensiunea imaginii (max): 5760 x 3840</li> <li>- Formatul imaginii: JPEG, RAW</li> <li>- Procesor de imagine: DIGIC 5+</li> <li>- Live view mode Vizor electronic cu senzor de imagine</li> <li>- Video: Full HD - 1920 x 1080: 30 fps</li> <li>- Display: TFT de 8 cm (3,2"), cu aprox. 1.2 mln. de puncte</li> <li>- Sistem: AF / Puncte 61 puncte AF</li> <li>- ISO: 50-102400</li> <li>- Card de memorie: CompactFlash Type I/II, SD, SDHC sau SDXC</li> <li>- Greutate: 950 g</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> <li>- Dimensiuni: (W x H x D) 152 x 116,4 x 76,4 mm</li> <li>- Culoare: Negru</li> <li>- Sa fie compatibil cu obiectiv de tip Sigma AF 8mm f/3.5 EX DG Circular Fisheye</li> <li>- Garanție: minim 1 an</li> </ul>
2	38650000-6	Baterie de rezervă	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baterie de rezervă compatibilă cu aparatul de fotografiat din lotul 10, punctul 1.</li> </ul>
3	38650000-6	Obiectiv	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip cu unghi: larg</li> <li>- Distanța focală: 16-35 mm</li> <li>- Mod focusare: automat cu prioritate manuală [A] și exclusiv manual [M].</li> <li>- Diafragma: f/2.8</li> <li>- Diametru filtru: 82 mm</li> <li>- Dimensiuni: 88,5 x 111,6 mm</li> <li>- Greutate: 640 g</li> <li>- Not refurbished (Certificat/document care ar confirma că echipamentul nu este refurbished)</li> <li>- Compatibilitate cu aparatele de fotografiat: Canon 40D, Canon 5D Mark III și Canon 6D (inclusiv aparatul din lotul 10, punctul 1)</li> <li>- Garanție: minim 1 an</li> </ul>
4	38650000-6	Geantă	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geantă compatibilă cu aparatul de fotografiat din lotul 8, punctul 1 și obiectivul din lotul 10, punctul 3.</li> </ul>

5	38650000-6	Ruczac	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip: rucsac pentru echipament foto/video, încăpător, pentru echipamentele din lotul 8</li> <li>- Material: textile</li> <li>- Protectie imotriva umezelii</li> <li>- Numar compartimente interioare: 5</li> <li>- Capacitate: compartiment pentru laptop cu diagonala 17", loc pentru obiectiv adaugator</li> <li>- Buzunar exterior</li> <li>- Fermoar lateral</li> <li>- Posibilitati de transportare: centura pentru fixarea la talie, miner, centura pentru umar</li> <li>- Dimensiuni externe: 49 x 24.5 x 31.5 cm</li> <li>- Dimensiuni interne: 27 x 15.5 x 28 cm</li> <li>- Culoare: negru</li> </ul>
---	------------	--------	-----	---	--

<b>Lotul 11 - 48781000-6 Pachete software pentru managementul sistemelor</b>					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		<i>[Bunurile/serviciile necesare]</i>			
1	48781000-6	Soft pentru scanare și inventariere active	buc	1	<p><b>Caracteristici generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acces facil bazat pe web</li> <li>- Pregatire pentru crearea de cimpuri de urmarire particulare</li> <li>- Curba de invatare minimala pentru instruirea simpla utilizatorilor</li> <li>- Sabloane de configurare a software-ului</li> <li>- Arhivare date</li> <li>- Interfata utilizatorului si a tehnicianului sa fie disponibila in minim 3 limbi: romana, rusa si engleza.</li> </ul> <p><b>Managementul cererilor – urmarirea lor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moduri de cereri               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posta electronica</li> <li>2. Telefonica</li> <li>3. Portal cu autoservire</li> </ol> </li> <li>- Suport pentru organizatii multisite</li> <li>- Colectare centralizata pentru problemele aparute si urmarirea lor</li> <li>- Autogenerare tichet</li> <li>- Afisare de anunturi catre utilizatori</li> <li>- Legaturi catre contracte de mentenanta</li> <li>- Posibilitatea de a trimite si primi mesaje de posta electronica din aplicatie</li> <li>- Posibilitatea de a trimite si primi SMS din aplicatie</li> <li>- Creare de tichete din mesajele de posta electronica primite</li> <li>- Posibilitatea de extragere a datelor din mesajul de posta electronica</li> <li>- Clasificare si dirijare automata a mesajelor</li> <li>- Directionare cerere manuala sau automata</li> <li>- Particularizare formular de cerere</li> <li>- Editor de text si abilitate de a adauga atasamente</li> <li>- Programarea cererilor</li> <li>- Calendar pentru tehnicieni</li> <li>- Roluri de acces pentru tehnicieni</li> <li>- Autorizari granulare</li> <li>- Crearea de sarcini multiple pentru o cerere</li> <li>- Posibilitatea de a prelucra sarcini dependente</li> <li>- Filtru de mesaje electronice spam si notificari</li> <li>- Clasificare si directionare bazate pe grupuri</li> <li>- Istoric statie de lucru si cereri imediate</li> <li>- Cereri clasificate pe categorii</li> <li>- Posibilitatea de comunicare a prioritatii si severitatii cererii</li> <li>- Escaladare automata a cererii bazate pe regulile organizatiei</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Declansarea unui mesaj de posta electronica cind o regula este indeplinita</li> <li>- Aplicarea regulilor dupa editarea cererii</li> <li>- Continuarea cu urmatoarea regula cind este indeplinita regula anterioara</li> <li>- Suport de coada de asteptare pentru managementul eficient al tehnicienilor</li> <li>- Posibilitatea de a atasa documente la o cerere</li> <li>- Posibilitatea de a administra, edita, asigna si inchide tichete ca un grup</li> <li>- Ordine de serviciu (lucru) pentru tehnicienii de mentenanta si service</li> <li>- Cerere de inchidere regula</li> <li>- Legarea si contopirea tichetelor</li> </ul> <p><b>Managementul incidentelor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clasificare</li> <li>- Inregistrare cerere serviciu</li> <li>- Impact</li> <li>- Urgenta</li> <li>- Prioritizare</li> <li>- Matrice de prioritate</li> <li>- Stare (deschis, in asteptare, inchis)</li> <li>- Legatura incidentului cu bunul IT (echipamentul)</li> <li>- Legatura incidentului cu mesajul de posta electronica</li> <li>- Sabloane de incidente</li> </ul> <p><b>Catalog de servicii</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provizionare servicii oferite</li> <li>- Sabloane cereri servicii</li> <li>- Flux de lucru preconfigurat</li> <li>- Nivele de servicii agreate dupa timp</li> <li>- Integrare cu baza de date ITIL CMDB</li> <li>- Asocierea sarcinilor multiple cu dependinte la un sablon</li> </ul> <p><b>Autoservire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portal web de autoservire</li> <li>- Posibilitatea utilizatorilor de a creea cereri noi</li> <li>- Verificarea starii cererii si actualizarea cererilor existente</li> <li>- Actualizare date de contact</li> <li>- Baza de date de cunostiinte cu posibilitate de cautare pentru utilizatori</li> <li>- Acces la intrebari frecvente (FAQ)</li> <li>- Vizualizare anunturi</li> <li>- Actiuni de aprobare</li> </ul> <p><b>Managementul cunostiintelor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acces la serviciile de management al cunostiintelor pentru tehnicieni</li> <li>- Aprobare pentru solutii noi adaugate</li> <li>- Cautare dupa cuvinte cheie pentru a gasi solutii bazate pe descrierea cererii</li> <li>- Indexarea documentelor pentru o cautare rapida</li> <li>- Istoric de cautare cu cereri rezolvate anterior</li> <li>- Intrebari frecvente (FAQ)</li> <li>- Editor de text</li> </ul> <p><b>Managementul problemelor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detectia si clasificarea problemelor</li> <li>- Initierea unei probleme din incident</li> <li>- Initiere/inregistrare de noi probleme</li> <li>- Asocierea multiplelor incidente la o singura problema</li> <li>- Prioritizarea problemelor</li> <li>- Adaugare analiza la cauza principala, impact</li> <li>- Adaugare rezolvare, solutii sau erori cunoscute</li> <li>- Inchiderea problemei</li> </ul> <p><b>Managementul schimbarilor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiere/inregistrare noi cereri de schimbare</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiere de cerere de schimbare din incident/problema</li> <li>- Asocierea multiplelor incidente/probleme la o schimbare</li> <li>- Crearea si schimbarea comisiei de avizare</li> <li>- Trimiterea spre aprobare la membrii comisiei de avizare</li> <li>- Adaugare de analiza de impact, cauza principala si simptome</li> <li>- Inregistrare rezolvare si solutii</li> <li>- Coordonarea implementarii schimbarii</li> <li>- Revederea schimbarilor</li> <li>- Anuntarea schimbarilor catre utilizatori si tehnicieni</li> </ul> <p><b>Managementul proiectelor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrarea sarcinilor si proiectelor</li> <li>- Planificare sarcini si management</li> <li>- Istoric proiecte</li> <li>- Estimare efort</li> <li>- Notificari si comentarii</li> <li>- Managementul timpului</li> <li>- Vizualizarea hartii proiectelor</li> </ul> <p><b>Managementul bunurilor IT (echipamente)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descoperire automata a statiilor de lucru in retea</li> <li>- Descoperirea tuturor echipamentelor cu IP cum ar fi imprimante, scanere etc...</li> <li>- Descoperire si scanare completa de masini bazate pe Windows, Linux si Mac</li> <li>- Descoperire cu si fara agent instalat</li> <li>- Scanare distribuita statie de lucru</li> <li>- Asociere vanzator-echipament impreuna cu detalii</li> <li>- Echipamente si relatii echipamente</li> <li>- Istoric bun IT (echipament) impreuna cu cerere</li> <li>- Conformitate software</li> <li>- Management licente software</li> <li>- Management contracte software</li> <li>- Configurarea deprecierii bunurilor IT</li> <li>- Graficul relatiilor care descrie relatiile intre bunuri, statii de lucru, software si utilizatori etc.</li> <li>- Definirea tipurilor de elemente de configuratie si tipurilor de relatii</li> <li>- Atasarea de documente la elementele de configuratie</li> <li>- Vizualizare de tip harta pentru relatiile elementelor de configuratie</li> <li>- Integrarea incidentelor, problemelor si schimbariilor cu baza de date ITIL CMDB</li> </ul> <p><b>Managementul contractelor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posibilitatea de a crea si administra contracte</li> <li>- Adaugare de informatii si atasare documente la un contract</li> <li>- Asocierea contractelor cu bunurile IT</li> <li>- Generare de alarme inainte de expirarea unui contract</li> <li>- Urmarirea contractelor reinnoite</li> </ul> <p><b>Managementul achizitiei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Managementul cererilor de achizitie</li> <li>- Contactarea vanzatorului direct din aplicatie</li> <li>- Integrarea achizitiei cu bunurile IT si vanzatorul</li> <li>- Sistem de aprobare a ordinelor de achizitie</li> </ul> <p><b>Managementul nivelelor de servicii</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posibilitatea de a configura diferite niveluri de escaladare</li> <li>- Automatizarea escaladarilor</li> <li>- Raspuns primar bazat pe nivelul de servicii</li> <li>- Posibilitatea de notificare inainte ca nivelul de servicii sa fie incalcat</li> </ul>
--	--	--	--	---

					<p><b>Raportare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte standard sablon preconfigurate</li> <li>- Rapoarte particulare in format tabular</li> <li>- Posibilitatea de a construi interogari pentru rapoarte</li> <li>- Rapoarte de tip flash</li> <li>- Integrare cu solutii terțe de raportare cum ar fi Crystal Reports</li> <li>- Posibilitatea de a exporta rapoartele in formate de fisiere de tip csv, xls si pdf</li> <li>- Rapoarte programate (autogenerare si distributie)</li> <li>- Analiza tendintelor si nivelelor de performanta</li> <li>- Actualizare in timp real pe rapoarte</li> <li>- Salvare si programare rapoarte particulare</li> </ul> <p><b>Chestionare pentru sondaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generare de chestionare pentru sondaje</li> <li>- Posibilitatea de a genera intrebari particulare pentru chestionare de sondare</li> <li>- Chestionare de sondare programate</li> <li>- Setarea de reguli cind sa fie trimise chestionarele de sondare</li> <li>- Chestionare multi-limba</li> </ul> <p><b>Integrare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrare cu LDAP si Active Directory</li> <li>- Integrare cu sistemele de posta electronica si pagere</li> <li>- Aplicatii pentru echipamente iphone si android</li> <li>- Integrare cu control de la distanta</li> <li>- Interfata de integrare cu date externe</li> <li>- Integrare cu servicii de SMS</li> <li>- Utilizeaza servicii web si API</li> </ul> <p><b>Active Directory</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posibilitatea de a importa utilizatori, drepturi din AD, LDAP</li> <li>- Import programat din Active Directory</li> <li>- Import programta din LDAP</li> </ul> <p><b>Cerinte de sistem:</b>  <b>Sisteme de operare suportate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Windows 2000 SP4</li> <li>2. Windows server 2000/2003</li> <li>3. Windows XP Professional</li> <li>4. Windows server 2008</li> <li>5. Windows 7</li> </ol> </li> <li>- Linux <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Red Hat Linux 7.2 sau mai mult</li> <li>2. Linux Debian 3.0</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Baze de date suportate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS SQL 2000, 2005, 2008</li> <li>- MySQL 4.1.18, 5.1.50</li> </ul> <p><b>Client de navigare web:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet Explorer v6, v7, v8 si v9</li> <li>- Firefox v3.6 sau mai mult</li> <li>- Google Chrome</li> </ul> <p><b>Cerinte numar de utilizatori/echipamente pentru licentiere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnicienii 2 persoane</li> <li>- Echipamente IT 250 de bucati</li> <li>- Echipamente Non IT – nelimitat</li> <li>- Utilizatori Finali 2000 persoane</li> </ul> <p><b>Alte conditii de eligibilitate:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Support local 24/24, 7/7 in limba română.</li> <li>2. Minimum un specialist certificat in produsul ofertat.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--

					3. Soluția propusă trebuie să fie o soluție matură și să figureze în cadranul magic al 4. Gartner pentru anul 2015 pentru IT Service Support Management. 5. Referințe sau Recomandări locale minim una, cu experiență similară. 6. Autorizație de la Vendor (Manufacturer Authorization Form)
--	--	--	--	--	--

Lotul 12 - 48000000-8 Pachete software și sisteme informatice					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		[Bunurile/serviciile necesare]			
1	48000000-8	Microsoft windows server 2012 + 4 call-uri	buc	1	Microsoft windows server 2012 + 4 call-uri
2	48000000-8	Microsoft Office 2016	buc	4	Microsoft Office 2016
3	48000000-8	Microsoft office for Mac	buc	1	Microsoft office for Mac
4	48000000-8	Microsoft visio Pro	buc	1	Microsoft vizio pro

Lotul 13 - 48328000-3 - Pachete software de prelucrare a imaginilor					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		[Bunurile/serviciile necesare]			
1	48328000-3	Sony vegas pro	buc	1	Sony vegas pro

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate. - nu

10. Tipul contractului Vânzare - cumpărare

11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):

[indicați numărul de luni] **În decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice**

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): până la 31.12.2016

13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: MD-2028, str, Academiei, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

**19. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
3.1.	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	<b>Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței</b> • Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)	<b>Da</b>
3.2.	Dovada înregistrării persoanei juridice	<b>Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății.</b>  • Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras  În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se desfășurare activitățile ce fac obiectul contractului, cum ar fi: • statutul cu modificările la zi. • procese verbale relevante, etc. <i>Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale, operatorul economic strain va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</i>	<b>Da</b>
3.3.	Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii	<b>Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie prezentate următoarele documente:</b>  <i>Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</i>	<b>Nu</b>
3.4.	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim:	<i>(Autoritatea contractantă indică suma) _____ lei MD sau echivalentul în altă valută</i>  Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și va enumera și anexa copiile documentelor justificative  <i>Cifra respectivă nu va depăși suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării primei plăți de către ofertant conform contractului.</i>	<b>Nu</b>
3.5.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat  Pentru pozițiile la care este indicată această cerință la specificația tehnică  <i>(Autoritatea contractantă poate indica standarde de referință naționale, europene și internaționale, inclusiv etichete ecologice)</i>	<b>Da</b>
3.6	Prezentarea de informații privind capacitatea tehnică și experiența	Ofertantul va avea minim 2 (doi) ani de experiență specifică în livrarea	<b>Da</b>

	specifică	<p>bunurilor/prestarea serviciilor similare.</p> <p><i>Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează formularul (F3.3)</i></p> <p><b>Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, întocmită conform Formularului (F 3.3)</b></p>	
3.7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului	<p><i>[introduceți infrastructura sau mijloacele necesare executării contractului]</i></p> <p><b>Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței:</b></p> <p><i>Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenții.</i></p> <p><i>(Trebuie demonstrată inclusiv existența agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislația impune în mod expres)</i></p> <p><i>Se va completa Formularul (F 3.3)</i></p>	<b>Nu</b>
3.8	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	<p><b>Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)</li> </ul> <p>Documente edificatoare cum ar fi certificate și/ sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara de rezidență a ofertantului în cazul operatorului economic străin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin);</li> </ul>	<b>Da</b>
	<b>Alte cerințe de calificare</b>		
3.9	<b>Certificari ISO – cerința nu este obligatorie</b>	<p><b>Deținerea de certificate ISO 9001 și ISO/IEC 27001 va constitui un avantaj</b></p> <p><b>În cazul primirii ofertelor cu aceeași valoare economico – financiară, prioritate se va acorda companiei certificate ISO</b></p>	<b>Facultativ</b>



**20. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:**

- a) Denumirea autorității contractante: Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale”
- b) Adresa: \_ MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova
- c) Tel: 022-28-98-51, 022-28-87-59
- d) Fax: 022-28-98-49
- e) E-mail: [idsi@asm.md](mailto:idsi@asm.md)
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Cercetător științific **Friptuleac Lilian**, Inginer coordonator programator **Budeanu Maria**

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut **on-line la adresa:**

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

**21. Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și șampilat, urmează a fi prezentate:

- a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:**
  - până la: *[ora exactă]* \_10:00\_\_\_\_\_
  - pe: 18 noiembrie 2016\_\_\_\_\_
- b) **Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrânse sau al procedurii negociate:** \_\_\_\_\_
- c) **Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:** *[denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor]* MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

**23. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

**24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:** de stat

**25. Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1,0%. în formă de:

- **Garanție bancară** sau
- **Transfer bancar.**

Plata prin transfer se va efectua în adresa *[denumirea organizației]*, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr.595/16 din 18 noiembrie 2016”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plății Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale”

(b) datele bancare BC Moldindconbank SA fil. „Telecentru”, MOLDMD2X306

(c) codul fiscal 1008600032684

(d) contul de decontare MD90ML000000002251606261

**26. Garanția de bună execuție a contractului:** *[suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]:* 5,0 %.

**27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:** *[indicați una din formele de mai jos] nu se cere*

- a) Nu se cere.
- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele \_\_\_\_\_

**28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

**29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**

**30. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei:** 859 000,00

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ **Guzun Mihail** **L.Ș.**